

## ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ HTML

Η Γλώσσα προγραμματισμού HTML (HyperText Markup Language) περιλαμβάνει τις παρακάτω εντολές:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ			
1	Τύπος εγγράφου	<HTML></HTML>	Ορίζει την αρχή και το τέλος.
2	Τίτλος	<TITLE></TITLE>	Εμφανίζεται στη μπλε μπάρα του φυλλομετρητή. Πρέπει να βρίσκεται στην επιφυλλίδα.
3	Επιφυλλίδα	<HEAD></HEAD>	Εδώ μπαίνει ο τίτλος, περιγραφή της σελίδας, τα styles και η java.
4	Βασικός Κορμός	<BODY></BODY>	το κύριο υλικό της σελίδας.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΟΜΗΣ			
1	Επικεφαλίδα	<H?></H?>	Δέχεται 6 ορισμούς: H1 ως και H6.
2	Στοίχιση επικεφαλίδας	<H? ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></H?>	
3	Υποδιαίρεση κειμένου	<DIV></DIV>	
4	Στοίχιση υποδιαίρεσης	<DIV ALIGN=LEFT RIGHT CENTER JUSTIFY></DIV>	
5	Καθορισμένο περιεχόμενο	<SPAN></SPAN>	
6	Παράθεση σημείωσης	<BLOCKQUOTE></BLOCKQUOTE>	Συνήθως με εσοχή παραγράφου.
7	Σημείωση	<Q></Q>	Για σύντομες σημειώσεις.
8	Έμφαση	<EM></EM>	Συνήθως εμφανίζει πλάγια ( <i>italics</i> ) γράμματα.
9	Έντονη έμφαση	<STRONG></STRONG>	Συνήθως εμφανίζει έντονα ( <b>bold</b> ) γράμματα.
10	Κώδικας	<CODE></CODE>	Για παράθεση γραμμών κώδικα.

11	<b>Δείγμα</b>	<SAMP></SAMP>	
12	<b>Είσοδος από πληκτρολόγιο</b>	<KBD></KBD>	
13	<b>Μεταβλητή</b>	<VAR></VAR>	
14	<b>Ορισμός</b>	<DFN></DFN>	Δε χρησιμοποιείται ευρέως.
15	<b>Διεύθυνση συγγραφέα</b>	<ADDRESS></ADDRESS>	
16	<b>Μεγάλα γράμματα</b>	<BIG></BIG>	
17	<b>Μικρά γράμματα</b>	<SMALL></SMALL>	
18	<b>Παρεμβολή</b>	<INS></INS>	Σημειώνει τις προσθήκες σε νέα έκδοση.
19	<b>Ώρα αλλαγής</b>	<INS DATETIME="..."></INS>	
20	<b>Σχόλια</b>	<INS CITE="URL"></INS>	
21	<b>Διαγραφή</b>	<DEL></DEL>	Σημειώνει τις διαγραφές σε νέα έκδοση.
22	<b>Ώρα διαγραφής</b>	<DEL DATETIME="..."></DEL>	
23	<b>Σχόλια διαγραφής</b>	<DEL CITE="URL"></DEL>	
24	<b>Αρκτικόλεξο</b>	<ACRONYM></ACRONYM>	
25	<b>Σύντμηση</b>	<ABBR></ABBR>	
<b>ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>			
1	<b>Έντονη γραφή</b>	<B></B>	<b>Δοκιμή</b>
2	<b>Πλάγια γραφή</b>	<I></I>	<i>Δοκιμή</i>
3	<b>Υπογράμμιση</b>	<U></U>	<u>Δοκιμή</u>
4	<b>Διαγραφή</b>	<STRIKE></STRIKE>	<del>Δοκιμή</del>
5	<b>Διαγραφή</b>	<S></S>	<del>Δοκιμή</del>
6	<b>Εκθέτης</b>	<SUP></SUP>	Βάση <sup>Δοκιμή</sup>
7	<b>Δείκτης</b>	<SUB></SUB>	Βάση <sub>Δοκιμή</sub>
8	<b>Γραφομηχανή</b>	<TT></TT>	Δοκιμή
9	<b>Προμορφοποιημένο</b>	<PRE></PRE>	Εμφανίζει τα κενά διαστήματα όπως έχουν γραφεί.
10	<b>Πλάτος προμορφοποιημένου</b>	<PRE WIDTH=?></PRE>	Σε χαρακτήρες.
11	<b>Στοιχισιο στο κέντρο</b>	<CENTER></CENTER>	Στη θέση του χρησιμοποιείται πλέον το <DIV ALIGN="CENTER"></DIV>
12	<b>Αναβοσβήσιμο</b>	<BLINK></BLINK>	Δοκιμή

13	<b>Μέγεθος γραμμάτων</b>	<FONT SIZE=?></FONT>	Με τιμές από 1 ως και 7.
14	<b>Αλλαγή μεγέθους γραμμάτων</b>	<FONT SIZE="+ -?"></FONT>	
15	<b>Χρώμα γραμμάτων</b>	<FONT COLOR="#\$\$\$\$\$"></FONT>	Το χρώμα ορίζεται με τρεις (διψήφιους) δεκαεξαδικούς αριθμούς.
16	<b>Επιλογή γραμματοσειράς</b>	<FONT FACE="*"></FONT>	
17	<b>Επιλογή μεγέθους</b>	<FONT POINT-SIZE=?></FONT>	
18	<b>Βάρος γραμμάτων</b>	<FONT WEIGHT=?></FONT>	
19	<b>Βασικό μέγεθος γραμμάτων</b>	<BASEFONT SIZE=?>	Με τιμές από 1 ως και 7 και προεπιλογή το 3. Ισχύει για όλη τη σελίδα.
20	<b>Κινούμενο κείμενο</b>	<MARQUEE></MARQUEE>	Δοκιμή

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ

1	<b>Πολλές στήλες</b>	<MULTICOL COLS=?></MULTICOL>	
2	<b>Απόσταση (διάκενο) στηλών</b>	<MULTICOL GUTTER=?></MULTICOL>	
3	<b>Πλάτος στήλης</b>	<MULTICOL WIDTH=?></MULTICOL>	
4	<b>Διαχωριστής</b>	<SPACER>	
5	<b>Είδος διαχωριστή</b>	<SPACER TYPE=HORIZONTAL VERTICAL BLOCK>	
6	<b>Μέγεθος διαχωριστή</b>	<SPACER SIZE=?>	
7	<b>Διαστάσεις διαχωριστή</b>	<SPACER WIDTH=? HEIGHT=?>	
8	<b>Στοίχιση διαχωριστή</b>	<SPACER ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
9	<b>Επίπεδο (layer)</b>	<LAYER></LAYER>	
10	<b>Όνομα επιπέδου</b>	<LAYER ID="*"></LAYER>	
11	<b>Θέση επιπέδου</b>	<LAYER LEFT=? TOP=?></LAYER>	
12	<b>Σχετική θέση επιπέδου</b>	<LAYER PAGEX=? PAGEY=?></LAYER>	
13	<b>Αρχείο προέλευσης επιπέδου</b>	<LAYER SRC="*"></LAYER>	
14	<b>Σειρά επικάλυψης</b>	<LAYER Z-INDEX=?></LAYER>	
15	<b>Θέση επικάλυψης</b>	<LAYER ABOVE="*" BELOW="*"></LAYER>	
16	<b>Διαστάσεις επιπέδου</b>	<LAYER HEIGHT=? WIDTH=?></LAYER>	
17	<b>Διαδρομή επιπέδου</b>	<LAYER CLIP=,,,></LAYER>	

18	<b>Εμφάνιση ή μη του επιπέδου</b>	<LAYER VISIBILITY=SHOW HIDDEN INHERIT></LAYER>	
19	<b>Φόντο επιπέδου</b>	<LAYER BACKGROUND="\$\$\$\$\$"></LAYER>	
20	<b>Χρώμα επιπέδου</b>	<LAYER BGCOLOR="\$\$\$\$\$"></LAYER>	
21	<b>Εσωτερικό επίπεδο</b>	<ILAYER></ILAYER>	Δέχεται τις ίδιες παραμέτρους με το LAYER.
22	<b>Εναλλακτικό περιεχόμενο</b>	<NOLAYER></NOLAYER>	
<b>ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ, ΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΗΧΟΣ</b>			
1	<b>Συνδεσμος- παραπομπή σε διεύθυνση</b>	<A HREF="URL"></A>	
2	<b>Παραπομπή σε σημείο εγγράφου</b>	<A HREF="URL#****"></A>	Αν πρόκειται για άλλο έγγραφο.
		<A HREF="#****"></A>	Αν πρόκειται για το τρέχον έγγραφο.
3	<b>Παράθυρο όπου θ' ανοίξει ο σύνδεσμος</b>	<A HREF="URL" TARGET="****"></A>	
4	<b>Ενέργεια με το κλικ</b>	<A HREF="URL" ONCLICK="****"></A>	JavaScript
5	<b>Ενέργεια όταν περάσει το ποντίκι από πάνω</b>	<A HREF="URL" ONMOUSEOVER="****"></A>	JavaScript
6	<b>Ενέργεια όταν φύγει το ποντίκι από πάνω</b>	<A HREF="URL" ONMOUSEOUT="****"></A>	JavaScript
7	<b>Σύνδεσμος για αποστολή email</b>	<A HREF="mailto:@"></A>	
8	<b>Καθορισμός τίτλου για email</b>	<A HREF="mailto:@?SUBJECT=****"></A>	Πρέπει να μπει ? πριν από τη λέξη SUBJECT.
9	<b>Ορισμός θέσης για σύνδεσμο</b>	<A NAME="****"></A>	Για χρήση με την Παραπομπή (βλέπε παραπάνω).
10	<b>Εμφάνιση εικόνας</b>	<IMG SRC="URL">	
11	<b>Στοιχισή εικόνας</b>	<IMG SRC="URL" ALIGN=TOP BOTTOM MIDDLE LEFT RIGHT>	
12	<b>Στοιχισή εικόνας σε σχέση με το κείμενο</b>	<IMG SRC="URL" ALIGN=TEXTTOP ABSMIDDLE BASELINE ABSBOTTOM>	
13	<b>Εναλλακτικό κείμενο αντί της εικόνας</b>	<IMG SRC="URL" ALT="****">	Αν η εικόνα δεν εμφανιστεί.
14	<b>Διαστάσεις εικόνας</b>	<IMG SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>	Σε pixels.
		<IMG SRC="URL" WIDTH=% HEIGHT=%>	Ως ποσοστό των διαστάσεων της σελίδας.
15	<b>Πλαίσιο εικόνας</b>	<IMG SRC="URL" BORDER=?>	Σε pixels.

16	<b>Κενός χώρος γύρω από την εικόνα</b>	<IMG SRC="URL" HSPACE=? VSPACE=?>	Σε pixels.
17	<b>Εναλλακτική εικόνα χαμηλής ανάλυσης</b>	<IMG SRC="URL" LOWSRC="URL">	Συνήθως ασπρόμαυρη. Εμφανίζεται πρώτη και επικαλύπτεται από την κανονική.
18	<b>Χάρτης εικόνας με συνδέσμους</b>	<IMG SRC="URL" ISMAP>	Απαιτεί script.
		<b>Image map</b> <IMG SRC="URL" USEMAP="URL">	
19	<b>Video Clip</b>	<IMG DYN SRC="****" START="****" LOOP=?>	
20	<b>Ήχος</b>	<BGSOUND SRC="****" LOOP=? INFINITE>	
21	<b>Χάρτης εικόνας χρήση</b>	<MAP NAME="****"></MAP>	Περιγραφή χάρτη.
22	<b>Τμήμα χάρτη</b>	<AREA SHAPE="DEFAULT RECT CIRCLE POLY" COORDS=",,, " HREF="URL" NOHREF>	
23	<b>Ανανέωση περιεχομένου ή μεταπήδηση σε άλλη σελίδα</b>	<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="χρόνος σε δευτερόλεπτα; URL=ονομασία σελίδας"> Μπαίνει μεταξύ <head> και </head>. Π.χ. <meta http-equiv="refresh" content="10;URL=index.html">	
24	<b>Ενσωματωμένο αντικείμενο</b>	<EMBED SRC="URL">	Π.χ: κάποιο flash animation.
25	<b>Μέγεθος αντικειμένου</b>	<EMBED SRC="URL" WIDTH=? HEIGHT=?>	
26	<b>Αντικείμενο</b>	<OBJECT></OBJECT>	
27	<b>Παράμετροι</b>	<PARAM>	
<b>ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ</b>			
1	<b>Παράγραφος</b>	<P></P>	Δεν είναι απαραίτητο το κλείσιμο του tag.
2	<b>Στοίχιση παραγράφου</b>	<P ALIGN=LEFT CENTER RIGHT></P>	
3	<b>Πλήρης στοίχιση παραγράφου</b>	<P ALIGN=JUSTIFY></P>	
4	<b>Αλλαγή σειράς</b>	 	
5	<b>Χωρίς αναδίπλωση</b>	<BR CLEAR=LEFT RIGHT ALL>	
6	<b>Οριζόντια γραμμή</b>	<HR>	
7	<b>Στοίχιση γραμμής</b>	<HR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	

8	<b>Πάχος γραμμής</b>	<HR SIZE=?>	Σε pixels.
9	<b>Πλάτος γραμμής</b>	<HR WIDTH=?>	Σε pixels.
10	<b>Πλάτος γραμμής</b>	<HR WIDTH="%">	Ως ποσοστό του πλάτους σελίδας.
11	<b>Συμπαγής γραμμή</b>	<HR NOSHADE>	Δίχως την τριδιάστατη όψη.
12	<b>Χωρίς αλλαγές σειράς</b>	<NOBR></NOBR>	
13	<b>Αλλαγή γραμμής</b>	<WBR>	

### ΛΙΣΤΕΣ

1	<b>Απλή λίστα</b>	<UL><LI></UL>	Το <LI> μπαίνει μπροστά από κάθε σειρά.
2	<b>Συμπαγής λίστα</b>	<UL COMPACT></UL>	
3	<b>Τύπος κουκίδας</b>	<UL TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	Για όλη τη λίστα.
4	<b>Τύπος κουκίδας</b>	<LI TYPE=DISC CIRCLE SQUARE>	Για τη σειρά και τις επόμενες.
5	<b>Αριθμημένη λίστα</b>	<OL><LI></OL>	Το <LI> μπαίνει μπροστά από κάθε σειρά.
6	<b>Συμπαγής αριθμημένη λίστα</b>	<OL COMPACT></OL>	
7	<b>Μορφή αρίθμησης</b>	<OL TYPE=A a  i 1>	Για όλη τη λίστα.
8	<b>Μορφή αρίθμησης</b>	<LI TYPE=A a  i 1>	Για τη σειρά και τις επόμενες.
9	<b>Αριθμός έναρξης αρίθμησης</b>	<OL START=?>	Για όλη τη λίστα.
10	<b>Αριθμός έναρξης αρίθμησης</b>	<LI VALUE=?>	Για τη σειρά και τις επόμενες.
11	<b>Λίστα επεξηγήσεων</b>	<DL><DT><DD></DL>	(<DT>=όρος, <DD>=επεξήγηση).
12	<b>Συμπαγής λίστα επεξηγήσεων</b>	<DL COMPACT></DL>	
13	<b>Λίστα επιλογών</b>	<MENU><LI></MENU>	Πριν από κάθε σειρά.
14	<b>Συμπαγής λίστα επιλογών</b>	<MENU COMPACT></MENU>	
15	<b>Λίστα περιεχομένων</b>	<DIR><LI></DIR>	Πριν από κάθε σειρά.
16	<b>Συμπαγής λίστα περιεχομένων</b>	<DIR COMPACT></DIR>	

### ΦΟΝΤΟ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ

1	<b>Επαναλαμβανόμενη εικόνα φόντου</b>	<BODY BACKGROUND="URL">	
2	<b>Υδατογράφημα</b>	<BODY BGPROPERTIES="FIXED">	
3	<b>Χρώμα φόντου</b>	<BODY BGCOLOR="#\$\$\$\$\$\$">	(order is red/green/blue).
4	<b>Βασικό χρώμα κειμένου</b>	<BODY TEXT="#\$\$\$\$\$\$">	

5	Χρώμα συνδέσμων	<BODY LINK="#\$\$\$\$\$">	
6	Χρώμα συνδέσμων που έχουμε επισκεφτεί	<BODY VLINK="#\$\$\$\$\$">	
7	Ενεργός σύνδεσμος	<BODY ALINK="#\$\$\$\$\$">	
<b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ</b>			
1	ειδικοί χαρακτήρες	&#?;	όπου ? είναι ο κωδικός ISO 8859-1.
2	<	&lt;	
3	>	&gt;	
4	&	&amp;	
5	"	&quot;	
6	Registered TM	&#174;	®
7	Registered TM	&reg;	®
8	Copyright	&#169;	©
9	Copyright	&copy;	©
10	Κενό διάστημα (δεν επιτρέπει αναδίπλωση)	&nbsp;	
<b>ΦΟΡΜΕΣ</b>			
1	Ορισμός φόρμας	<FORM ACTION="URL" METHOD=GET POST></FORM>	
2	'Ανέβασμα' αρχείου	<FORM ENCTYPE="multipart/form-data"></FORM>	
3	Πεδίο εισαγωγής δεδομένων	<INPUT TYPE="TEXT PASSWORD CHECKBOX RADIO FILE BUTTON IMAGE HIDDEN SUBMIT RESET">	
4	Όνομα πεδίου	<INPUT NAME="****">	
5	Τιμή πεδίου	<INPUT VALUE="****">	
6	Τσεκάρισμα	<INPUT CHECKED>	Για τετράγωνα και κυκλικά πεδία τσεκαρίσματος.
7	Μέγεθος πεδίου	<INPUT SIZE=?>	Σε χαρακτήρες.
8	Μέγιστο μέγεθος	<INPUT MAXLENGTH=?>	Σε χαρακτήρες.
9	Κουμπι	<BUTTON></BUTTON>	
10	Όνομα κουμπιού	<BUTTON NAME="****"></BUTTON>	
11	Τύπος κουμπιού	<BUTTON TYPE="SUBMIT RESET BUTTON"></BUTTON>	
12	Προεπιλεγμένη τιμή	<BUTTON VALUE="****"></BUTTON>	

13	<b>Ετικέτα</b>	<LABEL></LABEL>	
14	<b>Ετικέτα επιλογής</b>	<LABEL FOR="****"></LABEL>	
15	<b>Λίστα επιλογής</b>	<SELECT></SELECT>	
16	<b>Όνομα λίστας</b>	<SELECT NAME="****"></SELECT>	
17	<b>Αριθμός επιλογών</b>	<SELECT SIZE=?></SELECT>	
18	<b>Πολλαπλή επιλογή</b>	<SELECT MULTIPLE>	Για περισσότερες από μία επιλογές.
19	<b>Επιλογή</b>	<OPTION>	Διαθέσιμα στοιχεία προς επιλογή.
20	<b>Προεπιλογή</b>	<OPTION SELECTED>	
21	<b>Τιμή επιλογής</b>	<OPTION VALUE="****">	
22	<b>Ομαδοποίηση επιλογών</b>	<OPTGROUP LABEL="****"></OPTGROUP>	
23	<b>Μέγεθος πεδίου εισαγωγής κειμένου</b>	<TEXTAREA ROWS=? COLS=?></TEXTAREA>	
24	<b>Ονομασία πεδίου εισαγωγής κειμένου</b>	<TEXTAREA NAME="****"></TEXTAREA>	
25	<b>Αναδίπλωση κειμένου</b>	<TEXTAREA WRAP=OFF HARD SOFT></TEXTAREA>	
26	<b>Μέλη ομάδας</b>	<FIELDSET></FIELDSET>	
27	<b>Υπόμνημα</b>	<LEGEND></LEGEND>	
28	<b>Στοιχισι υπομνήματος</b>	<LEGEND ALIGN="TOP BOTTOM LEFT RIGHT"></LEGEND>	
<b>ΠΙΝΑΚΕΣ</b>			
1	<b>Ορισμός πίνακα</b>	<TABLE></TABLE>	
2	<b>Στοιχισι πίνακα</b>	<TABLE ALIGN=LEFT RIGHT CENTER>	
3	<b>Περιγραμμα πίνακα</b>	<TABLE BORDER></TABLE>	Υπαρκτό ή μη.
4	<b>Περιγραμμα πίνακα</b>	<TABLE BORDER=?></TABLE>	Ορισμός πάχους.
5	<b>Απόσταση (διάκενο) κελιών</b>	<TABLE CELLSPACING=?>	
6	<b>Εσωτερικό περιθώριο κελιών</b>	<TABLE CELLPADDING=?>	
7	<b>Επιθυμητό πλάτος</b>	<TABLE WIDTH=?>	Σε pixels.
8	<b>Ποσοστό πλάτους</b>	<TABLE WIDTH=%>	Ποσοστό επί του πλάτους της σελίδας.
9	<b>Χρώμα πίνακα</b>	<TABLE BGCOLOR="\$\$\$\$\$\$"></TABLE>	
10	<b>Πλαίσιο πίνακα</b>	<TABLE FRAME=VOID ABOVE BELOW HSIDES LHS RHS	



		VSIDES BOX BORDER></TABLE>	
11	<b>Χάρακας πίνακα</b>	<TABLE RULES=NONE GROUPS ROWS COLS ALL></TABLE>	
12	<b>Χρώμα περιγράμματος</b>	<TABLE BORDERCOLOR="\$\$\$\$\$"></TABLE>	
13	<b>Σκούρο περίγραμμα</b>	<TABLE BORDERCOLORDARK="\$\$\$\$\$"></TABLE>	
14	<b>Ανοιχτόχρωμο περίγραμμα</b>	<TABLE BORDERCOLORLIGHT="\$\$\$\$\$"></TABLE>	
15	<b>Σειρά πίνακα</b>	<TR></TR>	
16	<b>Στοιχισή σειράς πίνακα</b>	<TR ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
17	<b>Κελί πίνακα</b>	<TD></TD>	Πρέπει να εμπεριέχεται σε ορισμό σειράς.
18	<b>Στοιχισή κελιού</b>	<TD ALIGN=LEFT RIGHT CENTER VALIGN=TOP MIDDLE BOTTOM>	
19	<b>Κείμενο κελιού χωρίς αναδίπλωση</b>	<TD NOWRAP>	
20	<b>Επέκταση σε στήλες</b>	<TD COLSPAN=?>	
21	<b>Επέκταση σε σειρές</b>	<TD ROWSPAN=?>	
22	<b>Επιθυμητό πλάτος κελιού</b>	<TD WIDTH=?>	Σε pixels.
23	<b>Πλάτος κελιού σε ποσοστό</b>	<TD WIDTH="%">	Επί του πλάτους του πίνακα.
24	<b>Χρώμα κελιού</b>	<TD BGCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
25	<b>Επικεφαλίδα στήλης</b>	<TH></TH>	Έντονα και με στοιχισή στο κέντρο.
26	<b>Στοιχισή επικεφαλίδας</b>	<TH ALIGN=LEFT RIGHT CENTER MIDDLE BOTTOM>	
27	<b>Επικεφαλίδα δίχως αναδίπλωση</b>	<TH NOWRAP>	
28	<b>Επέκταση επικεφαλίδας σε στήλες</b>	<TH COLSPAN=?>	
29	<b>Επέκταση επικεφαλίδας σε σειρές</b>	<TH ROWSPAN=?>	
30	<b>Επιθυμητό πλάτος επικεφαλίδας</b>	<TH WIDTH=?>	Σε pixels.
31	<b>Πλάτος σε ποσοστό</b>	<TH WIDTH="%">	Επί του πλάτους του πίνακα.
32	<b>Χρώμα κελιού επικεφαλίδας</b>	<TH BGCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
33	<b>Σώμα πίνακα</b>	<TBODY>	

34	Υποφυλιδα πίνακα	<TFOOT></TFOOT>	Προηγείται του THEAD> .
35	Επιφυλιδα πίνακα	<THEAD></THEAD>	
36	Επεξήγηση πίνακα	<CAPTION></CAPTION>	
37	Στοιχισι επεξήγησης	<CAPTION ALIGN=TOP BOTTOM LEFT RIGHT>	
38	Στήλη	<COL></COL>	
39	Επέκταση στηλών	<COL SPAN=?></COL>	
40	Πλάτος στήλης	<COL WIDTH=?></COL>	
41	Πλάτος στήλης σε ποσοστό	<COL WIDTH="%"></COL>	
42	Ομάδα στηλών	<COLGROUP></COLGROUP>	
43	Επέκταση ομάδας στηλών	<COLGROUP SPAN=?></COLGROUP>	
44	Πλάτος ομάδας	<COLGROUP WIDTH=?></COLGROUP>	
45	Πλάτος ομάδας σε ποσοστό	<COLGROUP WIDTH="%"></COLGROUP>	
<b>ΠΛΑΙΣΙΑ (Frames)</b>			
1	Σελίδα με πλαίσια	<FRAMESET></FRAMESET>	Αντί του <BODY> .
2	Ύψος σειρών	<FRAMESET ROWS=,,,></FRAMESET>	(Σε pixels ή %).
3	Ύψος σειρών	<FRAMESET ROWS=*></FRAMESET>	* = Σχετικό μέγεθος. Συνήθως όσο περισσεύει.
4	Πλάτος στηλών	<FRAMESET COLS=,,,></FRAMESET>	(pixels or %).
5	Πλάτος στηλών	<FRAMESET COLS=*></FRAMESET>	* = Σχετικό μέγεθος. Συνήθως όσο περισσεύει.
6	Περιγράμμα	<FRAMESET FRAMEBORDER="yes no"></FRAMESET>	
7	Πλάτος περιγράμματος	<FRAMESET BORDER=?></FRAMESET>	
8	Χρώμα περιγράμματος	<FRAMESET BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$"></FRAMESET>	
9	Απόσταση (διάκενο) πλαισίων	<FRAMESET FRAMESPACING=?></FRAMESET>	
10	Ορισμός πλαισίου	<FRAME>	Περιεχόμενα μεμονωμένου πλαισίου.
11	Έγγραφο που θα εμφανιστεί	<FRAME SRC="URL">	
12	Όνομα πλαισίου	<FRAME NAME="*" _blank _self _parent _top>	
13	Πλάτος περιθωρίου	<FRAME MARGINWIDTH=?>	Αριτερά και δεξιά.
14	Ύψος περιθωρίου	<FRAME MARGINHEIGHT=?>	Πάνω και κάτω.

15	<b>Εμφάνιση μπάρας κύλισης</b>	<FRAME SCROLLING="YES NO AUTO">	
16	<b>Σταθερό μέγεθος</b>	<FRAME NORESIZE>	
17	<b>Περιγράμμα πλαισίου</b>	<FRAME FRAMEBORDER="yes no">	
18	<b>Χρώμα περιγράμματος</b>	<FRAME BORDERCOLOR="#\$\$\$\$\$">	
19	<b>Περιεχόμενο εκτός πλαισίων</b>	<NOFRAMES></NOFRAMES>	για φυλλομετρητές που δεν υποστηρίζουν πλαίσια.
20	<b>Εσωτερικό πλαίσιο</b>	<IFRAME></IFRAME>	Όμοιες παράμετροι με το FRAME.
21	<b>Διαστάσεις</b>	<IFRAME WIDTH=? HEIGHT=?></IFRAME>	
22	<b>Διαστάσεις</b>	<IFRAME WIDTH="%" HEIGHT="%"></IFRAME>	
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ JAVA</b>			
1	<b>Πρόγραμμα</b>	<SCRIPT></SCRIPT>	
		<SCRIPT SRC="URL"></SCRIPT>	
2	<b>Είδος προγράμματος</b>	<SCRIPT TYPE="****"></SCRIPT>	
3	<b>Γλώσσα προγράμματος</b>	<SCRIPT LANGUAGE="****"></SCRIPT>	
4	<b>Άλλο περιεχόμενο</b>	<NOSCRIPT></NOSCRIPT>	Αν δεν υποστηρίζονται scripts.
5	<b>Applet</b>	<APPLET></APPLET>	
6	<b>Όνομα Applet</b>	<APPLET CODE="****">	
7	<b>Παράμετροι Applet</b>	<APPLET PARAM NAME="****">	
8	<b>Θέση Applet</b>	<APPLET CODEBASE="URL">	
9	<b>Ταυτότητα Applet</b>	<APPLET NAME="****">	Για αναφορά-παραπομπές.
10	<b>Εναλλακτικό κείμενο</b>	<APPLET ALT="****">	Αν δεν υποστηρίζεται java.
11	<b>Στοιχισή Applet</b>	<APPLET ALIGN="LEFT RIGHT CENTER">	
12	<b>Μέγεθος Applet</b>	<APPLET WIDTH=? HEIGHT=?>	Σε pixels.
13	<b>Απόσταση Applet από άλλα στοιχεία</b>	<APPLET HSPACE=? VSPACE=?>	Σε pixels.
14	<b>Server Script</b>	<SERVER></SERVER>	
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ</b>			
1	<b>Σχόλιο</b>	<!-- *** -->	Δεν εμφανίζεται.
2	<b>Πρόλογος</b>	<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN">	
3	<b>Κατάλογος αναζήτησης</b>	<ISINDEX>	

4	<b>Αποστολή αναζήτησης</b>	<A HREF="URL?***"></a>	Με κανονικό ?
5	<b>URL του αρχείου</b>	<BASE HREF="URL">	Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλίδα.
6	<b>Παράθυρο όπου θα κατευθύνονται οι σύνδεσμοι</b>	<BASE TARGET="***">	Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλίδα.
7	<b>Σχετική σελίδα</b>	<LINK REV="***" REL="***" HREF="URL">	Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλίδα
8	<b>Συνδεδεμένο αρχείο</b>	<LINK TYPE="***" SRC="***"></LINK>	
9	<b>Meta Πληροφορίες</b>	<META>	Πρέπει να βρίσκεται στην επικεφαλίδα.
10	<b>Ορισμός στυλ</b>	<STYLE></STYLE>	

Οι τιμές των πιο συνηθισμένων χρωμάτων για την γλώσσα κατασκευής Ιστοσελίδων HTML είναι:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ:			
<b>R</b>	<b>G</b>	<b>B</b>	<b>ΧΡΩΜΑ</b>
00	00	00	Μαύρο
FF	FF	FF	Λευκό
00	00	80	Μπλέ σκούρο
00	00	FF	Μπλέ
00	80	00	Πράσινο
00	FF	00	Πράσινο Ανοικτό
80	00	00	Βυссινί
FF	00	00	Κόκκινο
00	80	80	Τυρκουάζ
80	00	80	Μωβ
80	80	00	Λαδί
00	FF	FF	Θαλασσί
FF	00	FF	Φούξια
FF	FF	00	Κίτρινο

Τα χρώματα προκύπτουν από το δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης που ισούται με:

<p>Τ' Αριθμητικά ψηφία:</p> <p>0</p> <p>1</p> <p>2</p> <p>3</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>6</p> <p>7</p> <p>8</p> <p>9</p> <p>όπου από το ψηφίο 10 και κάτω πραγματοποιείται μια αντικατάσταση των αριθμών με γράμματα της αγγλικής αλφαβήτου:</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10 - A  
11 - B  
12 - C  
13 - D  
14 - E  
15 - F

Η εισαγωγή χρώματος στην HTML πραγματοποιείται ως εξής:

- 1) `<BODY BGCOLOR="#000000">` ως χρώμα Background.
- 2) `<FONT COLOR="#FF0000">` ως χρώμα γραμματοσειράς.